



48596



**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный научно-практический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

32.16.1 МСКТ брюшной полости и малого таза с контрастом

Ф.И.О.: ЛИТВИНОВ Иван Геннадьевич

Пол: Мужской

Дата рождения (возраст): 19.01.2003 (14 лет)

Оплата: Другое

Отделение: Консультативное отделение

Контраст: Визипак 320 - 200 мл Количество введенного контраста: 110 мл. Скорость введения: 3.5 мл./сек. Место введения: локтевая вена Согласие на введение контрастного препарата получено. Во время введения контрастного препарата патологических реакций не выявлено.

Описание: Состояние после лапароскопии, лапаротомии, ревизии брюшной полости, биопсии опухоли, дренирование брюшной полости от 23.12.2016г. В правой подвздошной области - колостома; поперечно-ободочная и нисходящая отделы толстой кишки спавшиеся.

Ввиду вариативного наполнения мочевого пузыря достоверно оценить динамику размеров образования прилежащих к передней брюшной стенки затруднительно, толщина данного конгломерата узлов прежняя : до 12 мм.

В сравнении с данными от 17.08.2017г отмечается уменьшение размеров второго узлового образования с 42x32x33мм до 40x30x29 мм (уменьшение 17%).

Брюшная стенка в нижнем отделе постоперационного рубца с неравномерным уплотнением подкожной клетчатки и мышц. Сохраняется подпаянность брюшной стенки в данной области к опухолевой ткани.

Печень увеличена (вертикальный размер - 189 мм), расположена обычно, имеет ровные, четкие контуры. Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены. Система воротной вены не расширена. Желчный пузырь типично расположен, стенки его не утолщены, рентгеноконтрастных конкрементов в его просвете не отмечено.

Селезенка не увеличена, имеет ровные контуры и однородную структуру. Селезеночная вена не расширена.

Поджелудочная железа типично расположена, не увеличена, контуры ее ровные, четкие, структура однородная. Панкреатический проток не расширен.

Надпочечники обычной формы и положения, однородной структуры.

Почки не увеличены, контуры их ровные, четкие. Кортико-медуллярная дифференциация сохранена. Чашечно-лоханочные системы не расширены. Рентгеноконтрастных конкрементов в полостных системах почек и мочеточниках не определяется. Эвакуация контрастного вещества своевременная с обеих сторон.

В брюшной полости и забрюшинном пространстве живота и таза увеличенных лимфатических узлов не отмечено.

Мочевой пузырь адекватного наполнения, стенки его равномерной толщины. Внутрипросветных дополнительных образований не определяется.

В брюшной полости и полости малого таза свободная жидкость не определяется.

Костных деструктивных изменений нет.

Заключение: В сравнении с данными от 17.08.2017г - уменьшение размеров образования нижнего этажа брюшной полости и таза (на 17%).

Доза (мЗв): 34.802944

Рентгенолаборант: А. А. Шитиков

Рентгенолаборант: И. В. Ганина

Медсестра: Г. Н. Левина

Рентгенолаборант: И. В. Ганина

Врач лучевой диагностики: Т. В. Басалай

Дата исполнения: 17.10.2017